


No 1



No 2





Figure 14-1 家兔(No 1, No 2)靜脈注射三種指標成分標準品 Ephedrine、Amygdalin 及 Glycyrrhizic acid 後之血漿中濃度-時間曲線圖。

No 3



No 4





Figure 14-2 家兔(No 3, No 4)靜脈注射三種指標成分標準品 Ephedrine、Amygdalin 及 Glycyrrhizic acid 後之血漿中濃度-時間曲線圖。

No 5



No 6




Figure 14-3 家兔(No 5, No 6)靜脈注射三種指標成分標準品 Ephedrine、Amygdalin 及 Glycyrrhizic acid 後之血漿中濃度-時間曲線圖。





Figure 15 六隻家兔靜脈注射三種指標成分標準品 Ephedrine、Amygdalin 及 Glycyrrhizic acid 後之平均血漿中濃度-時間曲線圖。

No 1



No 2





Figure 16-1 家兔(No 1, No 2)靜脈注射麻杏甘石湯注射液後，
Ephedrine、Amygdalin 及 Glycyrrhizic acid 之血漿中濃度-時間
曲線圖。

No 3



No 4





Figure 16-2 家兔(No 3, No 4)靜脈注射麻杏甘石湯注射液後，Ephedrine、Amygdalin 及 Glycyrrhizic acid 之血漿中濃度-時間曲線圖。

No 5



No 6




Figure 16-3 家兔(No 5, No 6)靜脈注射麻杏甘石湯注射液後，
Ephedrine、Amygdalin 及 Glycyrrhizic acid 之血漿中濃度-時間
曲線圖。





Figure 17 六隻家兔靜脈注射麻杏甘石湯注射液後 Ephedrine、Amygdalin 及 Glycyrrhizic acid 之平均血漿中濃度-時間曲線圖。

No 1



No 2





Figure 18-1 家兔(No 1, No 2)口服麻杏甘石湯口服液後，Ephedrine、Amygdalin 及 Glycyrrhizic acid 之血漿中濃度-時間曲線圖。

No 3



No 4





Figure 18-2 家兔(No 3, No 4)口服麻杏甘石湯口服液後，Ephedrine、Amygdalin 及 Glycyrrhizic acid 之血漿中濃度-時間曲線圖。

No 5



No 6




Figure 18-3 家兔(No 5, No 6)口服麻杏甘石湯口服液後，Ephedrine、Amygdalin 及 Glycyrrhizic acid 之血漿中濃度-時間曲線圖。




Figure 19 六隻家兔口服麻杏甘石湯口服液後，Ephedrine、Amygdalin 及 Glycyrrhizic acid 之血漿中平均濃度-時間曲線圖。