


NO.1



NO.2





Figure 11-1 家兔(NO.1, NO.2)靜脈注射三種指標成分標準品 Baicalin、Paeoniflorin 及 Glycyrrhizic acid 後之血漿中濃度-時間曲線圖

NO.3



NO.4





Figure 11-2 家兔(NO.3, NO.4)靜脈注射三種指標成分標準品 Baicalin、Paeoniflorin 及 Glycyrrhizic acid 後之血漿中濃度-時間曲線圖

NO.5



NO.6




Figure 11-3 家兔(NO.5, NO.6)靜脈注射三種指標成分標準品 Baicalin、Paeoniflorin 及 Glycyrrhizic acid 後之血漿中濃度-時間曲線圖





Figure 12 六隻家兔靜脈注射三種指標成分標準品 Baicalin、Paeoniflorin 及 Glycyrrhizic acid 後之平均血漿中濃度-時間曲線圖

NO.1



NO.2





Figure 13-1 家兔(NO.1, NO.2)靜脈注射黃芩湯注射液後，Baicalin、Paeoniflorin 及 Glycyrrhizic acid 之血漿中濃度-時間曲線圖

NO.3



NO.4





Figure 13-2 家兔(NO.3, NO.4)靜脈注射黃芩湯注射液後，Baicalin、Paeoniflorin 及 Glycyrrhizic acid 之血漿中濃度-時間曲線圖

NO.5



NO.6




Figure 13-3 家兔(NO.5, NO.6)靜脈注射黃芩湯注射液後，Baicalin、Paeoniflorin 及 Glycyrrhizic acid 之血漿中濃度-時間曲線圖





Figure 14 六隻家兔靜脈注射黃芩湯注射液後 Baicalin、Paeoniflorin 及 Glycyrrhizic acid 之平均血漿中濃度-時間曲線圖



NO.1



NO.2





Figure 15-1 家兔(NO.1, NO.2)口服黃芩湯口服液後，Baicalin、Paeoniflorin 及 Glycyrrhizic acid 之血漿中濃度-時間曲線圖

NO.3



NO.4





Figure 15-2 家兔(NO.3, NO.4)口服黃芩湯口服液後，Baicalin、Paeoniflorin 及 Glycyrrhizic acid 之血漿中濃度-時間曲線圖

NO.5



NO.6




Figure 15-3 家兔(NO.5, NO.6)口服黃芩湯口服液後，Baicalin、Paeoniflorin 及 Glycyrrhizic acid 之血漿中濃度-時間曲線圖




Figure 16 六隻家兔口服黃芩湯口服液後 Baicalin、Paeoniflorin 及 Glycyrrhizic acid 之血漿中平均濃度-時間曲線圖