


No. 1



No. 2





Figure 15 家兔(No 1, No 2)靜脈注射三種指標成分標準品 Berberine、Baicalin 及 Geniposide 後之血漿中濃度-時間曲線圖。



No. 3



No. 4





Figure 16 家兔(No 3, No 4)靜脈注射三種指標成分標準品 Berberine、Baicalin 及 Geniposide 後之血漿中濃度-時間曲線圖。

No. 5



No. 6




Figure 17 家兔(No 5, No 6)靜脈注射三種指標成分標準品 Berberine、Baicalin 及 Geniposide 後之血漿中濃度-時間曲線圖。





Figure 18 六隻家兔靜脈注射三種指標成分標準品 Berberine、Baicalin 及 Geniposide 後之平均血漿中濃度-時間曲線圖。

No. 1



No. 2





Figure 19 家兔(No 1, No 2)靜脈注射黃連解毒湯注射液後, Berberine、Baicalin 及 Geniposide 之血漿中濃度-時間曲線圖。

No. 3



No. 4





Figure 20 家兔(No 3, No 4)靜脈注射黃連解毒湯注射液後, Berberine、Baicalin 及 Geniposide 之血漿中濃度-時間曲線圖。

No. 5



No. 6




Figure 21 家兔(No 5, No 6)靜脈注射黃連解毒湯注射液後, Berberine、Baicalin 及 Geniposide 之血漿中濃度-時間曲線圖。





Figure 22 六隻家兔靜脈注射黃連解毒湯注射液後 Berberine、Baicalin 及 Geniposide 之平均血漿中濃度-時間曲線圖。



No. 1



No. 2





Figure 23 家兔(No 1, No 2)口服黃連解毒湯口服液後, Berberine、Baicalin 及 Geniposide 之血漿中濃度-時間曲線圖。

No. 3



No. 4





Figure 24 家兔(No 3, No 4)口服黃連解毒湯口服液後, Berberine、Baicalin 及 Geniposide 之血漿中濃度-時間曲線圖。

No. 5



No. 6




Figure 25 家兔(No 5, No 6)口服黃連解毒湯口服液後, Berberine、Baicalin 及 Geniposide 之血漿中濃度-時間曲線圖。




Figure 26 六隻家兔口服黃連解毒湯口服液後，Berberine、Baicalin 及 Geniposide 之血漿中平均濃度-時間曲線圖。