

表二十二、影響合成皮作業員工自覺症狀總分之複迴歸分析

變項	迴歸係數	標準誤	p值
DMF高暴露組(低=0)	-0.292	2.944	0.922
DMF中暴露組(低=0)	0.884	2.639	0.739
0-5年年資 (15年以上=0)	6.430	3.591	0.080
6-10年年資 (15年以上=0)	5.538	3.692	0.140
11-15年年資 (15年以上=0)	2.922	3.913	0.459
噪音區 (否=0)	5.928	2.281	0.012
喝酒(無=0)	-0.612	2.258	0.788
很少搬重物 (經常需要=0)	-5.333	3.344	0.117
有時搬重物 (經常需要=0)	-3.950	2.938	0.185
性別 (女=0)	-19.415	8.355	0.024*
上班前NMF濃度 (mg/g cre.)	0.024	0.092	0.793

*p<0.05, **p<0.01

表二十三、影響合成皮作業員工暴露DMF與八種自覺症狀總分之複迴歸分析

變項	迴歸係數	標準誤	p值
DMF高暴露組(低=0)	0.289	1.360	0.832
DMF中暴露組(低=0)	1.247	1.252	0.323
0-5年年資 (15年以上=0)	2.204	1.529	0.154
6-10年年資 (15年以上=0)	4.083	1.619	0.014*
11-15年年資 (15年以上=0)	2.756	1.727	0.115
喝酒(無=0)	-0.311	0.906	0.732
戴口罩 (否=0)	0.420	1.226	0.733
抽風機 (否=0)	2.308	1.488	0.126
下班後NMF濃度 (mg/g cre.)	-0.036	0.025	0.158

*p<0.05, **p<0.01