

吳茱萸與山茱萸之藥材辨別

文/中藥局 陳雪莉 藥師

【前言】

宋代《本草圖經》附有兩幅插圖，一幅是臨江軍吳茱萸，臨江軍是現在江西省清江縣，圖中葉片兩兩對生，傘形花序腋生，與山茱萸科植物山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb. Et Zucc. 相似，而非芸香科吳茱萸。《本草圖經》另一幅是越州吳茱萸，越州即現浙江省紹興市，從圖中看出，葉為奇數羽狀複葉，對生，小葉 5—7 片，橢圓形，小葉片互相疏離，小花密集成聚傘狀的圓錐花序，與芸香科石虎 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *officinalis* (Dode) Huang 相似。明代《綱目》記載：茱萸枝柔而肥，葉長而皺，其實結於梢頭，累累成簇而無核，與椒不同，一種粒大，一種粒小，小者入藥為勝。

吳茱萸與之來源

吳茱萸：為山茱萸芸香科植物吳茱萸、石虎及毛脈吳茱萸，未成熟之果實。

吳茱萸 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth.

石虎 *Evodia rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. *officinalis* (Dode) Huang

毛脈吳茱萸 *E. rutaecarpa* (Juss.) Benth. var. (Dode) Huang *bodinieri*

山茱萸：為山茱萸科植物，山茱萸之果實。

山茱萸 *Cornus officinalis* Sieb. Et Zucc.

吳茱萸之釋名：《新修本草》食茱萸《本草拾遺》欖子《草木便方》吳萸（廣西）稱茶辣、漆辣子（陝西）、曲藥子（湖北）、氣辣子（四川）、優辣子（貴州、陝西）。茱萸，李時珍云：義未詳今按茱萸為疊音連綿詞，在蟲有蠮與（即社公），言其辛辣也，在形為侏儒，言其不高也，故謂茱萸。陳藏器曰：入藥以吳地者為好，所以稱「吳」。

山茱萸之釋名：蜀棗《本經》雞足、鼠矢《吳普本草》山茱肉《小兒藥証直訣》實棗兒《救荒草》肉棗《綱目》，棗皮《會約醫鏡》，藥棗《四川中藥志》，紅棗肉《新華本草綱目》山茱萸名義不祥，以“棗”稱之。因其核果熟時形色均如小棗。藥用主要取其果肉，故處方時亦寫成山萸肉、萸肉。

吳茱萸植物特徵：常綠灌木或小喬木，高 3—10m。樹皮青灰褐色，幼枝、葉軸及花軸均披