

心——性發展和人格構造

——吳航程譯——

(Psychosexual development and Structure of Personality)
從人的性本能一基力 (libido) 的立場，精神學家把基力的發展分為：口慾期、肛門期、性慾期、潛伏期、性蕾期。

(1) 口慾期 (oral stage)：指小孩出生後到一歲左右之階段，此期以嘴舌的各種活動為特徵；吃奶、吮手指頭、哭、吐。餓了就要吃、睏了就要睡，其一切基力之滿足重心在口部。

(2) 肛門期 (anal stage)：從一歲到二歲，由於此期要見之隨意肌和括約肌 (Sphincter) 的發達，父母要求孩子學習如何控制自己慾望，不能高興就解，必須在一定地方，一定方式排泄，故訓練排泄成為中心問題。此期的孩子常常彼此搶東西，很強調「我」的觀念，其生活重心開始與他人發生相互關係，但對「男生」「女生」之區別仍極為模糊，只要是「小朋友」就好。

(3) 性慾期 (genital stage)：從二歲到六歲，在潛意識下，小孩子不知覺間會玩弄自己的性器，所謂手淫，不過這是無害的，此期小孩開始注意到兩性的差別，例如小孩會問：「為什麼哥哥的小便方式與妹妹不一樣？」對異性父母有特別喜歡親近的傾向，而排斥同性父母的傾向，即所謂形成：「伊底柏斯情意結」 (Oedipus Complex)。此詞源於古希臘的一個王子伊底柏斯 Oedipus，曾於無意中殺父娶母，所以他可象徵孩子對異性雙親的性愛，男子通常都特別愛母親，女子通常都特別愛父親。此階段之父親應該鼓勵男孩子向爸爸學習，跌痛了不哇哇大哭，不怕小動物，要蹦躂跳躍、活潑發發；而媽媽則應該鼓勵「女生」「女生」之區別仍極為模糊，只要是「小朋友」就好。

(4) 潛伏期 (latency stage)：從六歲到十三歲，在潛意識下，小孩子不知覺間會玩弄自己的性器，所謂手淫，不過這是無害的，此期小孩開始注意到兩性的差別，例如小孩會問：「為什麼哥哥的小便方式與妹妹不一樣？」對異性父母有特別喜歡親近的傾向，而排斥同性父母的傾向，即所謂形成：「伊底柏斯情意結」 (Oedipus Complex)。此詞源於古希臘的一個王子伊底柏斯 Oedipus，曾於無意中殺父娶母，所以他可象徵孩子對異性雙親的性愛，男子通常都特別愛母親，女子通常都特別愛父親。此階段之父親應該鼓勵男孩子向爸爸學習，跌痛了不哇哇大哭，不怕小動物，要蹦躂跳躍、活潑發發；而媽媽則應該鼓勵「女生」「女生」之區別仍極為模糊，只要是「小朋友」就好。

② T.A. Geissman : The chemistry of flavonoid compounds (macmillan 1962)

③ 日本藥局方 (J.P.VI)

④ Bobbitt : Thin-Layer Chromatography 1963

⑤ 植物藥品化學 Pharmaceutical plant chemistry Edited By CHI Shtan Lin.

⑥ 眼部靜脈：植物色素實驗法。

⑦ 廣川：植物化學實驗書。

⑧ Claus, Tyler : Pharmacognosy.

⑨ 吉偉松：藥用植物學。

⑩ 許鴻源：藥用植物分類學。

⑪ 李青祐：生藥學。

本文承蒙魏系主任，林宗旦和林美卿老師指導
和校正、特此致謝。

贈金票

甲：「你在戲場中做什麼？送我兩張戲票好吧不好？」
乙：「你在銀行中做事麼？送我兩張鈔票，好不好？」

有名有實

客人：「你們的咳嗽藥，一點不靈。」
店夥：「不！很有效。」
客人：「我服了以後，為何得更厲害了？」
店夥：「對啊？這是咳嗽藥！服了就陰，還不靈驗麼？」

過猶不及

A : 「我的結婚，兩次都失敗了。」
B : 「怎麼樣？」
A : 「第一個老婆走了。」
B : 「第二個呢？」
A : 「她不肯走了。」

大家失業

行員：「近來，我和經理先生同等了。」
男友：「好極了；升了很高的位子麼？」
行員：「我們的鎖行倒了。」

(4) 潛伏期 (latency stage)：六歲到十三歲，此期男孩轉而模仿父親，表現男子氣概，但也喜歡向媽媽討好；女孩子效仿母親，學習如何打扮，另一方面又喜歡向爸爸撒嬌，經由仿同作用 (Identification) 專心於學習如何作一個男人或女人，將性的問題暫時擱置。在此期若「伊底柏斯情意結」無法解決

醫藥上 Rutin 之作用似 Vitamin P. 維持血管滲透力之正常減除毛細血管之脆弱性和動脈硬化，治高血壓，為中風症之預防劑。治非結核性引起之肺出血，遺傳性的毛細血管擴張出血，以及其他因毛細血管脆弱所引起的種種出血，故為毛細血管之抗出血劑。維護毛細血管之作用。並治糖尿病的視網膜炎，非血小板減少症紫斑，毛細血管紫斑，特發性血小板減少紫斑，多尿病，關節炎，風濕性熱、先天性出血性素質症、凍瘡及皮膚病，用丁香素治療後之出血症，Albuminuric disease (白蛋白病)，及一切因化學物質放射線所引起之血管硬化，破裂出血症，甚至於把它加特許的感冒藥中。由槐花抽出之 Rutin 效能比 Hesperidin 強10倍，可以代替它而應用，通常把 Rutin 作為注射劑或加入維他命製劑中口服給藥，注射劑量20 mg。

參考文獻：① McIlroy : The plant Glycosides. (Edward Arnold & CO. London 1951)

醫生幽默

一位年輕的看護長寫了一張請柬，邀請新上任的醫生到家裏來晚飯，藉以聯絡感情。一小時後，她收到醫生回覆她的一封信，字跡寫得潦草不堪，無法看出是甚麼意思。

「我一定要設法弄清楚他是答允抑或拒絕。」

她對丈夫說道。
「你為什麼不去拿給藥劑師看看？」她的丈夫提議說，「他們對於閱讀醫生們的字跡是最拿手的，無論寫得如何潦草都認得出來。」
當那個護士將那張字條交給藥劑師研究的時候，那個藥劑師一言不發地走進他的配藥室，幾分鐘後再出來，手上拿着一隻瓶子。「這是好的，夫人！」藥劑師說：「每天吃三片，一共有三塊錢！」

在一個雞尾酒會的派對中，一個女人問她的朋友說：「那個到處遞酒的美麗女侍現在到什麼地方去了？」
「你想喝杯酒嗎？」她的朋友問道，「我可以拿一杯給你。」
「不，謝謝，你我現在並不想喝酒，我想找我的丈夫。」

行員：「近來，我和經理先生同等了。」
男友：「好極了；升了很高的位子麼？」
行員：「我們的鎖行倒了。」

即無法進入作用，則易導致將來男孩子扭怩，喜歡擦香水，照鏡子；而女孩子粗裡粗氣，穿牛仔短褲，爬樹翻牆等不符合自己生理性別的氣質來。此期的男孩子只喜歡跟男孩子玩，女孩子只喜歡跟女孩子玩，此種現象隨年齡之增加而變本加厲，到了十歲至十三歲時達極點，此時對異性毫無興趣，甚至於厭惡異性，有時常男女吵架，水火敵對。因為此階段其主要興趣在同性之同伴上，故亦稱為「同性性」（Homosexual period）。

由性晉期（phallic stage）：從十三歲起進入青春期（puberty）由於身體急速發育，呈現第二性徵（second sexual character），男孩開始長鬍子、變聲、且有濃精的經驗，女孩開始有月經，乳頭發育，曲經玲瓏。對異性的吸引力和興趣與日俱增，進入「異性階段」（Heterosexual stage）；此階段的情緒極為不穩定，內心淨化很厲害，為人格發展的暴風雨階段。在心理上要準備生理發育之需要，需有經驗的同性來指導，且需於正當機會與異性接觸，以了解對方，滿足好奇心，並學習如何處理其對性之興趣及需要。

※※※
從心理分析所得來之臨床知識顯示：我們人格的構造可分為三部：即原我（Id）、自我（Ego）、超我（Superego）。

(-)原我（Id）：為人格上最原始之部份，包括各種生物的衝動及需要（Biological urges and needs），如覓食，求安全的自我保存本能（Self-preservation instinct），性本能，且有享樂貪圖的慾望。原我之精神活動乃為潛意識（Sub-conscious），故無法直接意識到其活動狀態，經由幻想、白日夢、夢或精神病病人症狀可推知原我之真象。

(+)自我（Ego）：在出生一歲以後就能意識到自我之存在，能感受現實（Sense of Reality），把幻態與現實區分，把自己與他人區分，把主觀與客觀分辨，由於自我機能不健全才有「掩耳盜鈴」之笑話。自我之精神活動，一部份仍在意識進行，但大部份則在潛意識狀態活動；因「自我」要應「原我」之道德，要適應現實之條件，且又符合「超我」（Superego）之要求，有時必得使用一些心理上之技巧——心理自衛機轉（Defense mechanisms）來改變自己與現實之關係，即「自我」的特殊機能。

(+)超我（Super-ego）：人格中之監督批判機構，包括道德心（conscience）、良心（moral sense）作為「原我」慾望之表現及「自我」行為之準繩。超我之形成早在「肛門期」（Anal Stage）和「潛伏期」之「彷彿作用」（Identification）但實際上要到孩童上學時期之後，才能漸漸鞏固。

原有的衝動或慾望導往比較崇高的方向，具有創造性建設性且利人利己，稱之「昇華作用」。譬如「自我」被「原我」所困擾，要他去殺人；而「超我」卻阻止之，可能將此殺人的慾望昇華為殺豬或激勵他學外科醫師 Surgeon。又如有同性戀（Homosexual feeling）的人，他的「超我」可能會說“*No, -society will not permit such behavior.*”故超我把「同性戀」者昇華為「理髮師」，每天可按摩男人的臉；或昇華為「按摩男」（Masseur）。不過在此並不暗示 Surgeon 都是殺人狂；理髮師、按摩男都是同性戀者。

(b) 潛抑作用（Repression）：指「有目的地忘却」（purposeful forgetting），此行為在潛意識中，將不能被接受的念頭、感情和動，不知覺的抑制。如：用手扭塞海岸堤防的破洞，若呼救無人見到，將不能被接受的念頭、感情和動，不知覺的抑制。如：用手扭塞海岸堤防的破洞，若呼救無人見到，將不能被接受的念頭、感情和動，不知覺的抑制。所以潛抑作用也可以說是解決無法解決的一種情況。

(c) 退化作用（Regression）：比如夫妻反目，女的一怒回娘家，像孩童一樣仍然向母親求安慰。又如小時候不去上學以頭痛為藉口，長大以後，遇到不能應付的困難時，就容易「退化」。夫妻恩愛，撒撒嬌；父親與孩子玩泥迷藏，玩得像個小孩子等等，均為「退化」，不過這與上述遲現實的退化不同，此

為正常的、暫時的、有益的。




Fig. 4 Conflict and ego mechanisms of defense

Fig. 3 Development Anatomy of the personality
At birth At 1st year of life At 6th year of life
Concept of conscious and unconscious

Fig. 3 Development Anatomy of the personality

「自我」的「心理自衛轉」有昇華作用、潛抑作用和退化作用等。
(+)昇華作用（Sublimation）：人原有的衝動或慾望如殺人、打人，若直接表現出來時，可能受到法律處罰及不良反應，因而不敢直接表現出來，改換罵人諷刺之「替換作用」（Substitution），如此便

從健康的立場來說，人格裡的原我、自我、超我必須均衡發展。原我的主要機能在求自己的保存；超我的作用在批評控制自己的行為；自我對下處理原我之慾望，對上力求符合超我的要求，對外與現實適應。如此三者協調，才能構成完整之人格。

—END—

譯自 Dynamic Psychiatry by Robert R. Meier, M.D. (動態精神醫學)