

護理研究

第廿七次護理研究論文發表會暨兩岸護理學術交流
The 27th Annual Nursing Research Conference

提供無縫服務：增進全民健康照護之可近性及公平性
Closing the Gap: Increasing Access and Equity



台灣護理學會

地址：台北市信義路四段281號四樓

電話：(02)2755-2291

傳真：(02)2701-9817

E-mail: twna@twna.org.tw

網址：www.twna.org.tw

台灣護理學會

第廿七次護理研究論文發表會暨兩岸護理學術交流

The 27th Annual Nursing Research Conference

一、活動主題：提供無縫服務：增進全民健康照護之可近性及公平性
(Closing the Gap: Increasing Access and Equity)

二、辦理單位：台灣護理學會護理研究委員會
國立臺北護理健康大學護理學院

三、辦理日期：100年9月2日（星期五）

四、辦理地點：國立臺北護理健康大學（臺北市北投區明德路365號）

五、活動內容：

時間	活動內容	主講人	主持人	地點
08:10-08:40	簽到 Registration			
08:40-09:00	開幕式 Opening 致歡迎詞 Welcome 發表會簡介 Conference Introduction	黃璉華 理事長 黃秀梨 校長 蔣立琦 主任委員	蔣立琦 主任委員	明倫館大禮堂
09:00-10:30	專題演講 I Keynote Speech I Bridging the Gaps: What are the Most Compelling Gaps?	Dr. Ketefian	尹祚芊 監察委員	明倫館大禮堂
10:30-10:40	休息 Break			
10:40-12:20	分場論文發表 I Concurrent I	論文發表者 Presenters	各場次主持人 Moderators	教學大樓 G103、G104、G105、 G106、G107、G202、 G203、G204、G205、 G206教室
12:20-13:20	午餐 Lunch／簽到 Registration			
13:20-14:20	優良護理研究海報論文發表獎評選			
14:20-16:00	分場論文發表 II Concurrent II	論文發表者 Presenters	各場次主持人 Moderators	教學大樓 G103、G104、G105、 G106、G107、G202、 G203、G204、G205、 G206教室
16:00-16:10	休息 Break			
16:10-17:00	專題演講 II Keynote Speech II Changing Labor Markets	尹祚芊 監察委員	黃秀梨 校長	明倫館大禮堂
09:00-17:00	海報展示 Poster Presentation	論文發表者 Presenters		明倫館B1 國際會議廳
17:00-17:20	閉幕式 Closing（含頒發海報論文獎）		蔣立琦 主任委員	明倫館大禮堂
17:20-	簽退 Sign Out			

P039. 中文版重症照護疼痛觀察工具之效度檢定

Validation of the Chinese Version of the Critical-Care Pain Observation Tool

陳惠君 臺中榮民總醫院
陳玉敏 中國醫藥大學護理學系／中國醫藥大學附設醫院
曾月霞 國立臺中護理專科學校護理科

研究目的 重症病患因為無法溝通、存在氣管內管／氣管造瘻口及鎮靜劑使用等問題，導致醫護人員在評估其疼痛程度上的困難。過去的研究顯示重症照護疼痛觀察工具（Critical-Care Pain Observation Tool, CPOT）在重症照護上，是一個有效的評估工具。本研究目的旨在驗證中文版CPOT之效度。

研究方法 CPOT包含四個行為指標，分別為病患的臉部表情、身體動作、順從呼吸器及肌肉緊張，每一指標評分的範圍為0-2分，總分為0-8分，分數愈高代表疼痛程度愈高。本研究採重複測量並利用觀察法蒐集資料。以方便取樣方式，在中部某醫學中心的加護中心收案。共有120名意識清楚及不清楚之重症病患參與研究。在病患接受（1）會引起疼痛護理常規—抽痰，及（2）不會引起疼痛的護理常規—量血壓之前、中、後20分鐘，分別進行評估。在此過程中，並會請意識清楚病患提供其自覺疼痛分數。

研究結果 在區辨效度方面，可由以下結果得到支持：（1）病患接受抽痰時其CPOT得分顯著高於測量血壓時。（2）抽痰中時CPOT得分顯著高於休息時。在效標關聯效度方面，病患在接受抽痰時的CPOT得分，與其自評疼痛分數呈正相關（ $r = .46, p < .05$ ）。

護理應用 疼痛評估是為了能夠做好病患疼痛處理，目前國內對重症病患疼痛評估之相關研究仍不足，中文版CPOT可做未來相關研究之工具，期能提升重症病患疼痛評估，以達到良好疼痛控制。

關鍵詞 疼痛評估、重症照護、重症照護疼痛觀察工具、效度

P040. 心肌梗塞病人的焦慮改善之成效

The Effects of Improving Myocardial Infarction Patient Anxiety

胡倩青 中山醫學大學附設醫院／中臺科技大學護理研究所研究生
林夷真 中臺科技大學護理學院
韓若平 中臺科技大學資訊管理學院
林明正 中山醫學大學醫學院

研究目的 本研究之目的為探討心肌梗塞病人的焦慮改善之成效為主題，依據病人需求建立心肌梗塞衛教作業流程，統一會客時間解釋病情進展，以降低病人焦慮程度。

研究方法 本研究採類實驗研究法，以立意取樣方式，選取某醫學中心成人心臟科加護病房進行收案，研究對象心肌梗塞病人，採兩組後測之實驗設計，實驗組30人，對照組30人，共收案60人進行施測。於「心肌梗塞衛教作業流程」、「統一會客時間解釋病情進展」介入之後，以「心肌梗塞之焦慮問卷」收集相關資料，研究資料以SPSS 13 Window進行分析，統計方法：百分比、平均數等描述性統計，配對t檢定。

研究結果 研究結果顯示：對照組平均焦慮程度5.4分，實驗組平均焦慮程度1.4分，經由配對t檢定（The paired t-test）顯著性機率值（ $p < .02$ ）達到顯著差異。

護理應用 藉由循序漸進規劃每日衛教，配合多媒體冠心病影片宣導增加病人疾病認知，減緩病人之焦慮。期望本研究結果，以提供臨床護理人員瞭解入住加護病房心肌梗塞病人焦慮程度，運用本研究介入措施改善病人焦慮。

關鍵詞 心肌梗塞、焦慮、加護病房